

ORTE

OT 215 1N



OT 215 3N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, sawana					alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia					ally, ally_SD, alpa_SD, cura_SD, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona					heritage_SD, oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona					accessoire_SD, steelcut trio_SD				
		1	2	3	4	5																				
OT 215 1N sztaplowane po 10 szt	524																									
OT 215 2N sztaplowane po 10 szt		632	654	681	823	915																				
OT 215 3N sztaplowane po 10 szt		722	763	820	1 077	1 197																				
OT 215 4N sztaplowane po 3 szt		805	887	1 004	1 486	1 653																				
OT 215 4N 3D ¹ sztaplowane po 3 szt		1 012	1 093	1 210	1 692	-																				
OT TR wózek do krzeseł		953																								

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Sztaplowanie na wózku wersja OT215 1N - 10szt

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: alpa, pastel, heritage_SD, oceanic_SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Kolorystyka kubeków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika)	CP	●	
Panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania (dla krzeseł z łącznikiem)	CV	○	+54
Łącznik krzeseł zamocowany do siedziska	L	○	+87
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+51

Stopki			
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	CK	●	
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	CF	○	

System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.)			
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm)	LR1	○	+395
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm)	LR4-SET	○	+517

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
3N	Tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie
4N	Całość tapicerowana
3D	Przeszyta poziomo na siedzisku i oparciu (tył oraz przód)

ORTE

OT 220 1N



OT 220 3N P



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, sawana					alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia			ally, ally_SD, alpa_SD, cura_SD, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona			heritage_SD, oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona		accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5									
OT 220 1N sztaplowane po 10 szt	752														
OT 220 2N sztaplowane po 10 szt		858	882	905	1 051	1 169									
OT 220 3N sztaplowane po 10 szt		946	990	1 048	1 301	1 445									
OT 220 4N sztaplowane po 3 szt		1 029	1 110	1 229	1 712	1 901									
OT 220 4N 3D ¹ sztaplowane po 3 szt		1 238	1 319	1 436	1 919	-									
OT TR wózek do krzesel		953													

Sztaplowanie na wózku wersja OT220 1N - 10szt

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: alpa, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Kolorystyka kubełków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	
Podłokietniki/ pulpit			
Podłokietniki poliuretanowe, czarne	PU	●	
Pulpit ruchomy antypanik: blat z CPL ¹	P	○	+339
Wyposażenie dodatkowe			
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzesel bez łącznika)	CP	●	
Panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania (dla krzesel z łącznikiem)	CV	○	+54
Łącznik krzesel zamocowany do siedziska ²	L	○	+87
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+51
Stopki			
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	CK	●	
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	CF	○	
System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.)			
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm)	LR1	○	+395
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm)	LR4-SET	○	+517

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
3N	Tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie
4N	Całość tapicerowana
3D	Przeszycia poziome na siedzisku i oparciu (tył oraz przód)

¹ Sztaplowanie krzesel z pulpitem - wersje 1N, 2N, 3N - 5szt, wersje 4N i 3D - 3szt

² Łącznik niedostępny dla krzesel z pulpitem

ORTE wood

OT W 715 1N



OT W 3DH 715



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, cura_SD, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT W 715 1N	1 052					
OT W 715 2N		1 285	1 312	1 345	1 485	1 652
OT W 715 3N		1 389	1 444	1 507	1 764	1 961
OT W 715 4N		1 416	1 464	1 526	1 815	2 017
OT W 3DH 715 ¹		1 506	1 611	1 761	2 363	-

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: alpa, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Konstrukcja: drewno lite - kolor naturalny (O1)	O1	●	
Konstrukcja: drewno lite - kolor czarny (O3)		○	+119

Kolorystyka kubełków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+51

Stopki			
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	WF	●	
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	WK	○	

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
3N	Tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie
4N	Całość tapicerowana
3D	Przeszycia poziome na siedzisku i oparciu (tył oraz przód)

OT W715 + FO



ORTE hoker wood

OT W H 1N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, cura_SD, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT W H 1N	1 463					
OT W H 4N		1 639	1 764	1 859	2 289	2 392
OT W H 4N 3D ¹		1 744	1 871	1 965	2 398	-

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Konstrukcja: drewno lite - kolor naturalny (O1), wzmocnienie pręt metalowy chromowany		●	
Konstrukcja: drewno lite - kolor czarny (O3), wzmocnienie pręt metalowy chromowany		○	+179

Kolorystyka wykończenia kubełków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Stopki			
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	WF	●	
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	WK	○	

Kod	Opis
1N	Całość CPL
4N	Całość tapicerowana
3D	Całość tapicerowana z przeszyciami poziomymi

ORTE hoker

OT H 1N



OT H 4N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, cura_SD, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT H 1N sztaplowane po 4 szt	1089					
OT H 4N sztaplowane po 4 szt		1262	1 387	1 486	1 914	2 130
OT H 4N 3D ¹ sztaplowane po 4 szt		1369	1 494	1 593	2 024	-

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD	PLN
Chromowana		●

Kolorystyka wykończenia kubełków	KOD	PLN
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●

Ślizgi	KOD	PLN
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	PK	●
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele	PF	○ +34

Kod	Opis
1N	Całość CPL
4N	Całość tapicerowana
3D	Całość tapicerowana z przeszyciami poziomymi

ORTE

OT 224 2N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, cura_SD, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD	blat plyta laminowana zamiast 1 siedziska (symbol: BM)
		1	2	3	4	5	BM
OT 222 1N 2 siedziska	1 583						+32
OT 222 2N 2 siedziska		1 870	1 916	1 978	2 467	2 740	-58
OT 222 3N 2 siedziska		2 139	2 238	2 362	2 879	3 197	-129
OT 222 4N 2 siedziska		2 096	2 294	2 535	3 878	4 307	-115

OT 224 2N P31



OT 223 1N 3 siedziska	1 967						+32
OT 223 2N 3 siedziska		2 473	2 543	2 638	3 049	3 388	-58
OT 223 3N 3 siedziska		2 966	3 028	3 214	3 970	4 410	-129
OT 223 4N 3 siedziska		2 901	3 326	3 690	5 431	6 032	-115

SIEDZISKA PRZEZNACZONE
DO STREF KOMUNIKACJI
(NP. DWORCE, LOTNISKA,
HOLE)

OT 224 1N 4 siedziska	2 535						+32
OT 224 2N 4 siedziska		3 104	3 197	3 213	3 858	4 285	-58
OT 224 3N 4 siedziska		3 643	3 844	4 088	5 083	5 651	-129
OT 224 4N 4 siedziska		3 557	3 956	4 445	6 944	7 715	-115

OT 225 1N 5 siedzisk	3 009						+32
OT 225 2N 5 siedzisk		3 714	3 841	3 989	4 644	5 163	-58
OT 225 3N 5 siedzisk		4 393	4 639	4 944	6 182	6 871	-129
OT 225 4N 5 siedzisk		4 282	4 777	5 390	8 113	9 016	-115

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym	B5AL	●	
Stal chromoniklowa (kwasoodporna) AISI 304 18/10CrNi-wysoka odporność na detergenty - nogi; belka ze stali zwykłej malowanej proszkowo na kolor czarny	B5KW	○	+921
Konstrukcja czarna wykonana z polimeru o dużej wytrzymałości (nylon) + belka w kolorze czarnym	B5NL	○	

Kolorystyka wykończenia kubełków

CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	
-----------------------------------	--	---	--

Podłokietniki

Podłokietnik malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) z nakładką skórzaną - 1 sztuka	P31	○	+210
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	------

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

ORTE stoły wysokie

OTW 4L AA H



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OTW 4L AA H wym. 1350 x 675 mm; h: 1100 mm	2 786	4 023

Konstrukcja	KOD	PLN
Nogi: drewno lite - kolor naturalny (O1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Nogi: drewno lite - kolor czarny (O3) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○ +95

OT 4L AH



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 4L AH wym. 1350 x 675 mm; h: 1100 mm	2 171	3 409

Konstrukcja	KOD	PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●

¹ dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych
Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

ORTE stoły stałe

OT 4L 16



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 4L 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	1 854	3 137
OT 4L 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	1 996	3 463

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Łącznik do stołów (zapobiega klawiszowaniu blatów zestawionych razem).	LRS2	○	+152

OT 2Q 16



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 2Q 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	1 939	3 222
OT 2Q 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	2 085	3 463

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS2	○	+152

OT 4LA 16



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 4LA 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	1 939	3 222
OT 4LA 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	2 085	3 552

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+142

W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu. Dla rozbudowanych koncepcji ustawień stołów wymagany jest rysunek od klienta.

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

ORTE stoły stałe

OTW 4AA 16¹



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OTW 4AA 14¹ wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	3 133	4 416
OTW 4AA 16¹ wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	3 269	4 736

¹ Stoły dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Konstrukcja	KOD		PLN
Nogi: drewno lite - kolor naturalny (O1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Nogi: drewno lite - kolor czarny (O3) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+95
Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+142

OTW 4L A 16



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OTW 4L A 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	3 133	4 416
OTW 4L A 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	3 269	4 736

Konstrukcja	KOD		PLN
Nogi: drewno lite - kolor naturalny (O1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Nogi: drewno lite - kolor czarny (O3) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+95
Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+142

W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu. Dla rozbudowanych koncepcji ustawień stołów wymagany jest rysunek od klienta.

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

ORTE canteen table

OT CM 26



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18mm)
OT CM 14 1400 x 900 mm x (h) 740 mm	2 191
OT CM 20 2000 x 900 mm x (h) 740 mm	2 567
OT CM 26 2600 x 900 mm x (h) 740 mm	2 968

Stoły dedykowane do krzeseł OT215

OT CD 26



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18mm)
OT CD 14 1400 x 900 mm x (h) 740 mm	2 381
OT CD 20 2000 x 900 mm x (h) 740 mm	2 720
OT CD 26 2600 x 900 mm x (h) 740 mm	3 135

Stoły dedykowane do krzeseł OTW715

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Blat			
Blat z zaokrąglonymi narożnikami (R75)	R	●	
Blat z prostymi narożnikami (zalecany przy łączeniu stołów)	S	○	
Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+142


W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu.

Blat R

Blat S



liczba miejsc na krzesła:



W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu.

Dla rozbudowanych koncepcji ustawień stołów wymagany jest rysunek od klienta.



Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

ORTE stoły składane

OT 2L T



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)	Konstrukcja bez blatu
OT 2L T wym. 1350 x 675 mm; h: 740 mm	2 930	4 167	2 367



Sztaplowanie stołów w pionie


Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Kółka - 2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca		●	

OT 2L Y



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)	Konstrukcja bez blatu
OT 2L Y wym. 1350 x 675 mm; h: 740 mm	2 930	4 167	2 367



Sztaplowanie stołów w pionie

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Kółka - 2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca		●	
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+142

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA