

Bingo





OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	Dopłata			
		Grupa cenowa tapicerek			
		0	1	2	3
Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku	SEAT PLUS	15	22	30	35
Kubetek drewniany z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie	PLUS	32	47	61	73
Kubetek drewniany lub kubetek i nakładki podłokietników z lekko widocznymi słojami drewna	2.xx*	24			
Kubetek laminowany (dla wersji ARM nakładki podłokietników zawsze barwione – 1.xx* lub 2.xx*)	LAMINAT**	50			
Rama 4-nogi chromowana	CR	16			
Rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami	CR	21			
Rama 4-nogi Hocker chromowana	CR	37			
Rama malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (zastosowanie w wersji BINGO, BINGO ARM, BINGO CFL, BINGO HOCKER)	ALU	0			
Plastikowy link w kolorze czarnym do łączenia krzeseł w rzędy (dedykowany dla BINGO 4L oraz BINGO 4L ARM)	LINK-PLASTIC 20	13			
Podstawa Ø 620 mm – pięcioramienna, malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (dedykowana dla BINGO GTP)	ST21-ALU	0			
Podstawa Ø 620 mm – pięcioramienna, stalowa, chromowana (dedykowana dla BINGO GTP)	ST21-CR	97			
Stopki z filcem do powierzchni twardych (zastosowanie w wersji BINGO 4L oraz BINGO 4L ARM)	GBF	21			
Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych (dedykowane dla BINGO GTP)	SHH	0			

*Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)

**Proszę podać kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE


Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)
		Wood
BINGO 4L 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB), sztaplowanie do 4 szt.	388
BINGO 4L ARM 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami, drewniane nakładki podłokietników (NF-xx*), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB), sztaplowanie do 4 szt.	515
BINGO HOCKER 	Hocker na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB), sztaplowanie do 4 szt.	513
BINGO GTP 	Krzesło obrotowe ze zintegrowanymi podłokietnikami malowanymi proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 i drewnianymi nakładkami (ARM/Front-BL NF-xx*), drewniany kubetek, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45), podstawa Ø 620 mm – pięcioramienna, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (ST21-BL), kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich.	652
	BINGO ŁAWKI	
Wózek		
UNIWEERSALNY WÓZEK DO KRZESEŁ	Patrz tabela wózków	550

* Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)


Loco II

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



LOCO-II 4L



LOCO-II-CLICK 4L



	Wymiary [mm]												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
LOCO-II 4L-ARM	465	430	470	450	440	930	440	540	685	500	565	700	8

- A** – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

- D** – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Długość oparcia
H – Wysokość podłokietników

- K** – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały/Wersje

2.1. Rama

Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej $\varnothing 22 \times 1,5$ mm.

Rama na 4 nogach (CLICK 4L) – wykonana z rury stalowej $\varnothing 22 \times 1,5$ mm, ze zintegrowanym metalowym łącznikiem do łączenia krzesła w rzędy dostępny w tym samym wykończeniu co rama krzesła.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- chromowana (CR).

Sztaplowanie: do 4 szt.

2.2. Stopki

Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.3. Siedzisko i oparcie

Siedzisko

Szkielet wykonany z 5-warstwowej sklejki bukowej, grubość 7 mm, pokrytej pianką ciętą, grubość 60 mm, gęstość 35 kg/m³.

Oparcie

Szkielet wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej, grubość 8,5 mm. Przednia część oparcia pokryta pianką ciętą, grubość 30 mm, gęstość 35 kg/m³. Tylna część oparcia pokryta pianką ciętą, grubość 10 mm, gęstość 21 kg/m³.

2.4. Podłokietniki

Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego, grubość ≈ 26 mm, szerokość 40 mm.
 Opcje wykończenia: drewno barwione (NF-xx**).

3. Pakowanie

2 szt. w kartonie (zmontowane), 4 kartony na palecie.


4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

REMODEX – atest wytrzymałościowy:
 EN 16139, EN 1728, EN 1022

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	Dopłata
Rama 4-nogi chromowana	4L-ARM-CR	36
Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006	4L-ARM-ALU	0
Metalowy łącznik zintegrowany z ramą do łączenia krzeseł w rzędy	CLICK	21
Stopki z filcem do powierzchni twardych	GBF	21

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Model	Opis	Cena podstawowa (PLN)					
		Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
LOCO-II 4L 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami (4L-ARM), drewniane nakładki podłokietników (NF-xx*), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), tapicerowane siedzisko i oparcie, stopki do powierzchni miękkich (GB).	482	504	548	597	706	706
Wózek							
UNIWERSALNY WÓZEK DO KRZESŁ	Patrz tabela wózków	550					

* Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)
 GRUPA CENOWA 4: Fine Leather front (LE)
 GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE)

Timmi Hocker

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



TIMMI HOCKER



	Wymiary [mm]												Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	
TIMMI HOCKER	515-740	—	235	360	530-760	—	—	—	—	435	240	—	5,3

A – Wysokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita

2. Materiały / Wersje

2.1. Podstawa

Podstawa wykonana z polipropylenu (PP) w kolorach białym, czarnym lub czerwonym, od dołu pokryta antypoślizgową gumą. Podnośnik pneumatyczny zawsze w kolorze czarnym.

2.2. Siedzisko

Szkielet wykonany z polipropylenu (PP), pokryty pianką wylewaną o grubości 43 mm. Osłona wykonana z polipropylenu (PP) w kolorach białym, czarnym lub czerwonym.

3. Pakowanie

1 sztuka w kartonie (zmontowana).

CENNIK: HOCKER

Hocker z regulowaną wysokością, siedzisko tapicerowane

TIMMI HOCKER



Cena podstawowa (PLN) w zależności od grupy cenowej tapicerek





0	563
1	568
2	579

C05	Kolor concept	
CC-W	Biały	•
CC-R	Czerwony	○
CC-B	Czarny	○
C10	Wykończenie siedziska	
SE-⑤	Tapicerka	•
Przykład zamówienia	TIMMI HOCKER (CC-R SE-BN4011)	

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).








Amigo
Arioso
Beta
Cortina
Polyfold

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX	4	550×550×1060	4	4,3	460	460	 <p>AMIGO 4L</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>AMIGO 4L-xx xx GB</p> <p>AMIGO 4L-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>AMIGO 4L-CR xx GB</p>
REMODEX	4	550×550×1060	4	4,8	460	460	 <p>AMIGO CLICK 4L</p> <ul style="list-style-type: none"> – CLICK 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>AMIGO-CLICK 4L-xx xx GB</p> <p>AMIGO CLICK 4L-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – CLICK 4L-CR – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>AMIGO-CLICK 4L-CR xx GB</p>
REMODEX	4	550×550×1060	4	5,7	460	460	 <p>AMIGO 4L ARM</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – ARM – podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego, – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>AMIGO 4L-xx ARM-xx-xx xx GB</p> <p>AMIGO 4L-CR ARM</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – ARM-CR – podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego, – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>AMIGO 4L-CR ARM-CR-xx xx GB</p>
							Patrz ŁAWKI AMIGO
							 <p>LINK-PLASTIC 20</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dedykowany dla Amigo 4-nogi – wersja bez podłokietników lub na przemian wersja z podłokietnikami i bez podłokietników, – kolor czarny, – 2 szt. potrzebne do połączenia 2 krzeseł. <p>P0152-31100</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)**Plastik****138****147****187****219****215****228****15**







Arioso, Beta

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX	6	570×500×1150	2	7,1	400	450	 <p>ARIOSO 4L</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ARIOSO-FR 4L-xx xx GB</p>
	6	510×170×990	2	5,8	400	410	 <p>ARIOSO FOLD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ARIOSO-FOLD 4L-xx xx GB</p>
	6	530×170×990	2	5,8	400	410	 <p>ARIOSO FOLD CLICK</p> <ul style="list-style-type: none"> – CLICK 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ARIOSO-FOLD-CLICK 4L-xx xx GB</p>
REMODEX 	6	paleta		3,2	440	405	 <p>BETA 4L</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – kubetek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-xx xx GB</p> <p>BETA 4L-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi chromowana, – kubetek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-CR xx GB</p>
REMODEX 	6	paleta		3,4	440	405	 <p>BETA PLUS 4L</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-xx PLUS-xx-xx GB</p> <p>BETA PLUS 4L-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-CR PLUS-xx-xx GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)		
Grupa cenowa tapicerek		
0	1	2
168	181	206 (XR)
290	306	329 (XR)
335	350	374 (XR)
99 PLASTIK		
109 PLASTIK		
162	178	188
170	188	198

GRUPA CENOWA 0: Basic (C), Micro (M), Oban (EF), Imitation Leather (V)
 GRUPA CENOWA 1: Bondai (BN), Era (CSE), Kaiman (KN), Lucia (YB), Oflum (OL),
 Sempre (SM), Sempre Melange (SMM)
 GRUPA CENOWA 2: Valencia (VL), Xtreme (XR)

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm] Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	6	paleta	3,2	440	405	 <p>BETA CLICK 4L</p> <ul style="list-style-type: none"> CLICK 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, kubetek z tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN-CLICK 4L-xx xx GB</p> <p>BETA CLICK 4L-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> CLICK 4L-CR – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, kubetek z tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN-CLICK 4L-xx xx GB</p>
	6	paleta	3,4	440	405	 <p>BETA CLICK PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> CLICK 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN-CLICK 4L-xx PLUS-xx-xx GB</p> <p>BETA CLICK CR PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> CLICK 4L-CR – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN-CLICK 4L-CR PLUS-xx-xx GB</p>
	—	paleta	4,1	440	405	 <p>BETA 4L TL</p> <ul style="list-style-type: none"> 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), kubetek z tworzywa sztucznego, TL – pulpit dla leworęcznych, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-xx xx TL GB</p> <p>BETA 4L TR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), kubetek z tworzywa sztucznego, TR – pulpit dla praworęcznych, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-xx xx TR GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)		
Grupa cenowa tapicerek		
0	1	2

110
PLASTIK









118
PLASTIK

171	190	199
180	199	207

204
PLASTIK

204
PLASTIK

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondaj, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX 	—	paleta	4,1	440	405		<p>BETA 4L-CR TL</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – kubetek z tworzywa sztucznego, – TL – pulpit dla leworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-CR xx TL GB</p>
REMODEX 	—	paleta	4,3	440	405		<p>BETA 4L PLUS TL</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TL – pulpit dla leworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-xx PLUS-xx-xx TL GB</p>
REMODEX 	—	paleta	4,3	440	405		<p>BETA 4L-CR PLUS TL</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TL – pulpit dla leworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-CR PLUS-xx-xx TL GB</p>
REMODEX 	—	paleta	4,3	440	405		<p>BETA 4L-CR PLUS TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TR – pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>BETA-NSN 4L-CR PLUS-xx-xx TR GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)		
Grupa cenowa tapicerek		
0	1	2





214
PLASTIK

214
PLASTIK

266	284	294
266	284	294
276	295	303
276	295	303

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme




Beta, Cortina, Polyfold

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	6	paleta		4,2	440	405	BETA CFS <ul style="list-style-type: none"> - CFS – płyta malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN CFS-xx xx GB
							BETA CFS-CR <ul style="list-style-type: none"> - CFS-CR – płyta chromowana, - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN CFS-CR xx GB
							
							ŁAWKI BETA
							UNIWERSALNY WÓZEK dla Amigo, Arioso i Beta – patrz tabela wózków
							UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW <ul style="list-style-type: none"> - dedykowany do łączenia rzędów krzesel na 4-nogach: AMIGO, BETA, - nominalna odległość między rzędami: 520 + 60 mm (długość łącznika + regulacja), - malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL). P0152E-37902
REMODEX	8	paleta		4,1	400	430	
REMODEX	20 po złożeniu	450×180×995	5	3,20	400	400	POLYFOLD <ul style="list-style-type: none"> - 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. POLYFOLD 4L-xx xx GB
	20 po złożeniu	450×180×995	4	4,00	400	400	
							POLYFOLD PLUS <ul style="list-style-type: none"> - 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - PLUS – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami, - GB – stopki do powierzchni miękkich. POLYFOLD 4L-xx PLUS-xx-xx GB

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenie

Cena podstawowa (PLN)	
Grupa cenowa tapicerek	
0	1
170 PLASTIK	
178 PLASTIK	
550	
182	
105 PLASTIK	
109 PLASTIK	
177	186

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	20 po złożeniu	470×180×990	5	3,30	400	400	<p>POLYFOLD CLICK</p> <ul style="list-style-type: none"> CLICK 4L – rama 4-nogi składana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>POLYFOLD-CLICK 4L-xxx xx GB</p>
	20 po złożeniu	470×240×990	4	4,10	400	400	 <p>POLYFOLD CLICK PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> CLICK 4L – rama 4-nogi składana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), PLUS – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>POLYFOLD-CLICK 4L-xx PLUS-xx-xx GB</p>
							 <p>POLYFOLD „P” ŁĄCZNIK RZĘDÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> Dedykowany do łączenia rzędów krzeseł Polyfold 4-nogi, odległość między rzędami 530 mm, chromowany. <p>P0152F-41203</p>
							 <p>WÓZEK POLYFOLD</p> <ul style="list-style-type: none"> dedykowany do sztaplowania i transportu max. 50 szt. złożonych krzeseł Polyfold, malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL). <p>WG255</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)

Cena podstawowa (PLN)	
Grupa cenowa tapicerek	
0	1

124
PLASTIK







191	200
-----	-----

61

1571

Elva
Rumba
Salsa
Samba
Styl
Sylwia S
Visa

Elva, Rumba

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX	4	690×550×920	3	6,7	470	470	 <p>ELVA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi drewniana ze zintegrowanymi podłokietnikami, – tapicerowane siedzisko i oparcie. <p>ELVA 4L-ARM-xx xx</p>
REMODEX	4	660×590×930	3	6,7	470	470	 <p>ELVA CLICK</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi drewniana ze zintegrowanymi podłokietnikami i elementem łączącym (CLICK) do łączenia krzeseł w rzędy, – tapicerowane siedzisko i oparcie. <p>ELVA-CLICK 4L-ARM-xx xx</p>
		620×570×1270	2	9,2	490	430	 <p>RUMBA NET</p> <ul style="list-style-type: none"> – CFP-CR – płoza chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami, – NF – tapicerowane nakładki podłokietników, – BA-NT01 – czarne, siatkowe oparcie, – SE – tapicerowane siedzisko, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>RUMBA-NET CFP-CR NF-xx BA--NT01 SE-xx GB</p>
		620×570×1270	2	9,2	490	430	 <p>RUMBA NET</p> <ul style="list-style-type: none"> – CFP-ALU, CFP-BL – płoza malowana proszkowo na kolory Jet black 9005 lub White aluminium 9006 ze zintegrowanymi podłokietnikami, – NF – tapicerowane nakładki podłokietników, – BA-NT01 – czarne, siatkowe oparcie, – SE – tapicerowane siedzisko, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>RUMBA-NET CFP-xx NF-xx BA--NT01 SE-xx GB</p>
	4	730×600×1070	4	8,0	460	460	 <p>RUMBA S</p> <ul style="list-style-type: none"> – CFP-CR – płoza chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami, – NF – tapicerowane nakładki podłokietników, – kubełek tapicerowany w całości, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>RUMBA-S CFP-CR NF-xx xx G304</p>
	4	730×600×1070	4	8,0	460	460	 <p>RUMBA S</p> <ul style="list-style-type: none"> – CFP-ALU, CFP-BL – płoza malowana proszkowo na kolory Jet black 9005 lub White aluminium 9006 ze zintegrowanymi podłokietnikami, – NF – tapicerowane nakładki podłokietników, – kubełek tapicerowany w całości, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>RUMBA-S CFP-xx NF-xx xx GB</p>



xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
458	478	508	—
492	511	542	—
413	428	438	465
401	416	426	453
316	330	341	368
304	318	329	356

GRUPA CENOWA 0: Basic (C), Micro (M), Oban (EF), Imitation Leather (V)
 GRUPA CENOWA 1: Bondai (BN), Era (CSE), Kaiman (KN), Lucia (YB), Oflum (OL),
 Sempre (SM), Sempre Melange (SMM),

GRUPA CENOWA 2: Rivet (EGL), Valencia (VL), Xtreme (XR)
 GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)

Salsa, Samba



Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	4	730×600×1070	3	8,0	460	460	 <p>SALSA CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi, nogi przednie wykonane z profilowanej sklejki tworzą całość z podłokietnikami, tylne nogi chromowane, – kubełek tapicerowany w całości, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SALSA 4L-ARM-CR-xx xx GB</p>
	4	620×600×930	2	8,0	460	460	 <p>SAMBA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – NF – drewniane nakładki podłokietników, – kubełek tapicerowany w całości, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-ALU NF-xx xx GB</p> <p>SAMBA CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM-CR – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami chromowana, – NF – drewniane nakładki podłokietników, – kubełek tapicerowany w całości, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-CR NF-xx xx GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)

Cena podstawowa (PLN)					
Grupa cenowa tapicerek					
0	1	2	3	4	5
391	415	451	500	595	727
325	363	400	449	548	659
338	375	412	462	561	672

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)

GRUPA CENOWA 4: Fine Leather front (LE)
 GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE)




Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX		620×605×870	1	9,0	460	460	<p>SAMBA TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – NF – drewniane nakładki podłokietników, – kubetek tapicerowany w całości, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-ALU NF-xx xx TR-xx GB</p> 
REMODEX	2	620×600×930	2	7,8	445	460	<p>SAMBA CR TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM-CR – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami chromowana, – NF – drewniane nakładki podłokietników, – kubetek tapicerowany w całości, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-CR NF-xx xx TR-xx GB</p>
REMODEX	2	620×600×930	2	7,8	445	460	<p>SAMBA WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – NF – drewniane nakładki podłokietników, – WOOD – drewniany kubetek, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-ALU NF-xx WOOD-xx GB</p>  <p>SAMBA CR WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM-CR – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami chromowana, – NF – drewniane nakładki podłokietników, – WOOD – drewniany kubetek, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-CR NF-xx WOOD-xx GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)

Cena podstawowa (PLN)						
Grupa cenowa tapicerek						
Wood	0	1	2	3	4	5
—	448	485	522	572	670	781
—	470	507	544	593	692	803
415	—	—	—	—	—	—
428	—	—	—	—	—	—





GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)
 GRUPA CENOWA 4: Fine Leather front (LE)
 GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE)

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX		620×605×870	1	8,8	445	460	<p>SAMBA WOOD TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – NF – drewniane nakładki podłokietników, – WOOD – drewniany kubetek, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-ALU NF-xx WOOD-xx TR-xx GB</p> 
REMODEX							<p>SAMBA CR WOOD TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM-CR – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami chromowana, – NF – drewniane nakładki podłokietników, – WOOD – drewniany kubetek, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA 4L-ARM-CR NF-xx WOOD-xx TR-xx GB</p>
REMODEX	4	620×600×930	2	8	445	460	<p>SAMBA NET</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – NF – drewniane, tapicerowane nakładki podłokietników, – BA-NT01 – czarne, siatkowe oparcie, – SE – tapicerowane siedzisko, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA-NET 4L-ARM-ALU NF-xx BA-NT01 SE-xx GB</p> 
							<p>SAMBA NET CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM-CR – rama 4-nogi ze zintegrowanymi podłokietnikami chromowana, – NF – drewniane, tapicerowane nakładki podłokietników, – BA-NT01 – czarne, siatkowe oparcie, – SE – tapicerowane siedzisko, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SAMBA-NET 4L-ARM-CR NF-xx BA-NT01 SE-xx GB</p>
							<p>LINK-PLASTIC 16</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedykowany dla Samba 4-nogi, łącznik pomiędzy tylnymi nogami, – kolor czarny lub alu, – zestaw zawiera 2 szt. łączników. <p>P0152-T97xx</p> 

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia




Cena podstawowa (PLN)						
Grupa cenowa tapicerek						
Wood	0	1	2	3	4	5
538	—	—	—	—	—	—
559	—	—	—	—	—	—
	450	487	525	574	673	784
	463	501	538	586	686	797

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX 	4	640×520×1050	4	5,5	450	460	 <p>STYL*</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>STYL 4L-xx xx GB</p> <p>STYL* CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi chromowana, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>STYL 4L-CR xx GB</p>
REMODEX 	4	660×630×1040	4	6,9	450	460	 <p>STYL* ARM</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), czarny podłokietnik z tworzywa sztucznego, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>STYL 4L-ARM-xx xx GB</p> <p>STYL* ARM CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-ARM-CR – rama 4-nogi chromowana, czarny podłokietnik z tworzywa sztucznego, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>STYL 4L-ARM-CR xx GB</p>
							<p>UNIERSALNY WÓZEK DO KRZESEŁ dla krzeseł Styl – patrz tabela wózków</p>

*Krzeseł Styl tapicerowane skórą lub imitacją skóry nie sztaplują się.
 xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenie](#)

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
156	170	183	200
173	186	201	216
179	193	208	224
197	210	225	241
550			









Sylwia S, Visa

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX	3	600×530×980	3	6,1	460	430	 <p>SYLWIA S</p> <ul style="list-style-type: none"> – CF-CR – płoza chromowana, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SYLWIA-S CF-CR xx GB</p>
REMODEX	3	680×620×980	3	6,4	460	430	 <p>SYLWIA S ARM</p> <ul style="list-style-type: none"> – CFP-CR – płoza chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami, – NF – tapicerowane nakładki podłokietników, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>SYLWIA-S-2.0 CFP-CR NF-xx xx GB</p>
REMODEX	2	700×580×970	2	7,8	470	450	 <p>VISA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanymi podłokietnikami, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>VISA 4L-xx xx GB</p> <p>VISA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>VISA 4L-CR xx GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
198	214	239 (XR, VL)	300
293	309	335 (XR, VL)	396
282	295	319	—
313	325	350	—

Iso

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
<p>REMODEX</p> 	10	paleta	—	5,4	470	410	<p>ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-xx xx GB</p> 
<p>REMODEX</p> 	—	paleta	—	8,7	470	410	<p>ISO CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR xx GB</p> <p>ISO ARM</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – ARM – czarne podłokietniki z tworzywa sztucznego, – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-xx ARM xx GB</p> <p>ISO CR ARM</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – ARM – czarne podłokietniki z tworzywa sztucznego, – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR ARM xx GB</p> 
<p>REMODEX</p> 	10	paleta	—	5,4	470	410	<p>ISO BIANCO</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z białego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-BIANCO 4L-CR xx GB</p> 
	10	paleta	—	5,4	470	410	<p>ISO OLIMPIC</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – OLIMPIC – dwustronnie tapicerowane oparcie, – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-xx xx GB (OPARCIE OLIMPIC)</p> <p>ISO OLIMPIC CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – OLIMPIC – dwustronnie tapicerowane oparcie, – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR xx GB (OPARCIE OLIMPIC)</p> 

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia







Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
117	133	150	201
138	153	170	221
192	206	224	275
210	225	244	294
150	165	184	234
187	198	207 (XR)	—
206	217	227 (XR)	—

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Valencia (VL), Xtreme (XR)

GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
<p>REMODEX</p> 	10	paleta	—	6	470	410	 <p>ISO ERGO MESH*</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – BA – oparcie z siatki OP, – SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-ERGO-MESH 4L-xx BA-xx SE-xx GB</p> <hr/> <p>ISO ERGO MESH* CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – BA – oparcie z siatki OP, – SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-ERGO-MESH 4L-CR BA-xx SE-xx GB</p>
	4	paleta	—	6,6	470	410	 <p>ISO ERGO MESH* CF</p> <ul style="list-style-type: none"> – CF – płoza malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – BA – oparcie z siatki OP, – SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-ERGO-MESH CF-xx BA-xx SE-xx GB</p> <hr/> <p>ISO ERGO MESH* CF-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – CF-CR – płoza chromowana, – BA – oparcie z siatki OP, – SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-ERGO-MESH CF-CR BA-xx SE-xx GB</p>
<p>REMODEX</p> 	10	paleta	—	5,8	470	410	 <p>ISO NET</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – BA-NT01 – czarne siatkowe oparcie, – SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-NET 4L-xx BA-NT01 SE-xx GB</p> <hr/> <p>ISO NET CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – BA-NT01 – czarne siatkowe oparcie, – SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-NET 4L-CR BA-NT01 SE-xx GB</p>







* – Wymiar zmierzony zgodnie z normą EN 16139

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
184	199	217	—
204	219	236	—
238	254	273	—
259	274	291	—
234	250	267	318
254	268	287	337

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Split Leather (SP)

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	4	paleta	—	5,8	470	410	 <p>ISO NET CF</p> <ul style="list-style-type: none"> CF – płoza malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), BA-NT01 – czarne siatkowe oparcie, SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-NET CF-xx BA-NT01 SE-xx GB</p> <hr/> <p>ISO NET CF-CR</p> <ul style="list-style-type: none"> CF-CR – płoza chromowana, BA-NT01 – czarne siatkowe oparcie, SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-NET CF-CR BA-NT01 SE-xx GB</p>
	10	paleta	—	5,3	470	410	 <p>ISO MIX</p> <ul style="list-style-type: none"> 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), BA – oparcie z tworzywa sztucznego, SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-MIX 4L-xx BA-xx SE-xx GB</p> <hr/> <p>ISO MIX CR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, BA – oparcie z tworzywa sztucznego, SE – tapicerowane siedzisko, osłona z czarnego tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-MIX 4L-CR BA-xx SE-xx GB</p>
<p>REMODEX</p> 	12	paleta	—	5,3	460	410	 <p>ISO PLASTIC</p> <ul style="list-style-type: none"> 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-PLASTIK 4L-xx xx GB</p> <hr/> <p>ISO PLASTIC CR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-PLASTIK 4L-CR xx GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
289	304	322	373
310	324	342	393
117	133	150	201
138	153	170	221

111
PLASTIK

132
PLASTIK

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	5	paleta		5,6	460	410	<p>ISO PLASTIC CFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFS – płoza malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-PLASTIK CFS-xx xx GB</p> <p>ISO PLASTIC CFS CR</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFS-CR – płoza chromowana, - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO-PLASTIK CFS-CR xx GB</p>
	4			5,7	470	410	<p>ISO CFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFS – płoza malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO CFS-xx xx GB</p> <p>ISO CFS CR</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFS-CR – płoza chromowana, - tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO CFS-CR xx GB</p>
	5	paleta	–	5,6	460	400	<p>ISO CFS WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFS – płoza malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - WOOD – drewniane siedzisko i oparcie, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO CFS-xx WOOD-xx GB</p> <p>ISO CFS WOOD CR</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFS-CR – płoza chromowana, - WOOD – drewniane siedzisko i oparcie, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO CFS-CR WOOD-xx GB</p>
REMODEX 	–	paleta		9,5	470	410	<p>ISO TR</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, - TR – pulpit z tworzywa sztucznego dla praworęcznych, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L – xx TR GB</p> <p>ISO CR TR</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, - tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, - TR – pulpit z tworzywa sztucznego dla praworęcznych, - GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR xx TR GB</p>

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3

**216
PLASTIK**


**235
PLASTIK**



222	236	255	305
240	257	275	325

**333
WOOD**

**351
WOOD**

239	255	274	324
260	275	292	343

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
<p>REMODEX</p> 	—	paleta		8,5	475	410	<p>ISO TR-WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-xx xx TR-xx GB</p> <p>ISO CR TR-WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR xx TR-xx GB</p>

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
<p>REMODEX</p> 	10	paleta		5,3	460	400	<p>ISO WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – WOOD – drewniane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-xx WOOD-xx GB</p> <p>ISO CR WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – WOOD – drewniane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR WOOD-xx GB</p>
<p>Standard pomiaru na stronie 3</p> 	—	paleta		8,7	460	400	<p>ISO WOOD TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – WOOD – drewniane siedzisko i oparcie, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-xx WOOD-xx TR-xx GB</p> <p>ISO CR WOOD TR</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – WOOD – drewniane siedzisko i oparcie, – TR – drewniany pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. <p>ISO 4L-CR WOOD-xx TR-xx GB</p>










xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)			
Grupa cenowa tapicerek			
0	1	2	3
258	273	290	341
277	291	311	359













Cena podstawowa (PLN)
WOOD
228
249
282
387

Iso akcesoria

CENNIK – ISO AKCESORIA

	Model/Opis	Cena podstawowa (PLN)
	ISO CLICK <ul style="list-style-type: none"> – metalowy łącznik zintegrowany z ramą, w tym samym wykończeniu, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz ISO CFS, wersje bez podłokietników. ISO-CLICK 4L-xx xx GB ISO-CLICK CFS-xx xx GB	14
	ISO LINK <ul style="list-style-type: none"> – metalowy łącznik malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – dedykowany dla ISO 4-nogi bez podłokietników. LINK-METAL 30×15 xx	13
	ISO LINK CR <ul style="list-style-type: none"> – metalowy łącznik chromowany, – dedykowany dla ISO 4-nogi bez podłokietników. LINK-METAL 30×15 CHROM	14
	ISO LINK PLASTIC REG <ul style="list-style-type: none"> – łącznik wykonany z czarnego polipropylenu (PP), – regulowana szerokość, – dedykowany dla ISO 4-nogi, ISO 4-nogi z podłokietnikami, – 2 szt. potrzebne do połączenia 2 krzeseł. LINK-PLASTIC 30×15 REG.	17
	ISO LINK-PLASTIC <ul style="list-style-type: none"> – łącznik wykonany z czarnego polipropylenu (PP), dedykowany dla ISO 4-nogi, ISO-W 4-nogi, – 2 szt. potrzebne do połączenia 2 krzeseł. ISO LINK-PLASTIC 30×15	13
	PULPIT TR ISO WOOD <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla praworęcznych, – podłokietnik z czarnego tworzywa sztucznego, – drewniany pulpit, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. ZESP.PULPIT DR.KONF+PODŁ.BR-ISO KONF.PRAWY 1.xx	142
	PULPIT TL ISO WOOD <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla leworęcznych, – podłokietnik z czarnego tworzywa sztucznego, – drewniany pulpit, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS.. ZESP.PULPIT DR.KONF+PODŁ.BR-ISO KONF.LEWY 1.xx	142
	PULPIT TR ISO PLASTIC <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla praworęcznych, – podłokietnik z czarnego tworzywa sztucznego, – pulpit z tworzywa sztucznego, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. ZESP.PULPIT KONF. + PODŁ.BR-ISO PRAWY	126
	PULPIT TL ISO PLASTIC <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla leworęcznych, – podłokietnik z czarnego tworzywa sztucznego, – pulpit z tworzywa sztucznego, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. ZESP.PULPIT KONF. + PODŁ.BR-ISO LEWY	126

CENNIK – ISO AKCESORIA

	Model/Opis	Cena podstawowa (PLN)
 	PULPIT ISO-AS MA PRAWY <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla praworęcznych, – rama podłokietnika malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – pulpit wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MA-xx*), grubość 18 mm, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. PULPIT KPL. ISO-AS PRAWY xx MA-xx	156
 	PULPIT ISO-AS MA LEWY <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla leworęcznych, – rama podłokietnika malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – pulpit wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MA-xx*), grubość 18 mm, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. PULPIT KPL. ISO-AS LEWY xx MA-xx	156
 	PULPIT ISO-AS CR MA PRAWY <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla praworęcznych, – rama podłokietnika chromowana, – pulpit wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MA-xx*), grubość 18 mm, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. PULPIT KPL. ISO-AS PRAWY CR MA-xx	159
 	PULPIT ISO-AS CR MA LEWY <ul style="list-style-type: none"> – wersja dla leworęcznych, – rama podłokietnika chromowana, – pulpit wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MA-xx*), grubość 18 mm, – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS. PULPIT KPL. ISO-AS LEWY CR MA-xx	159
	KOSZYK <ul style="list-style-type: none"> – malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – dedykowany dla ISO 4-nogi. KOSZYK BASKET xx	54
	KOSZYK <ul style="list-style-type: none"> – chromowany, – dedykowany dla ISO 4-nogi. KOSZYK BASKET CR	66
	KOMPLET PODŁOKIETNIKÓW ISO <ul style="list-style-type: none"> – zestaw 2 podłokietniki, – wykonane z czarnego poliuretanu (PU), – dedykowany dla ISO 4-nogi oraz wersji CFS ZESPÓŁ PODŁOK.BR-ISO (KARTON)	75
 	WÓZEK ISO <ul style="list-style-type: none"> – wózek do transportu krzeseł ułożonych w stos – do 30 szt., – malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL). ISO 4L – 30 szt. (3 stopy po 10 szt.) ISO CFS – 15 szt. (3 stopy po 5 szt.) ISO CF – 12 szt. (3 stopy po 4 szt.)	1639
	UNIWERSALNY WÓZEK DO KRZESEŁ – patrz tabela wózków	600

* proszę określić kolor melaminy, [patrz wykończenia](#)

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)